Fragebogen zum Frühstücksangebot während der Zeit mit Ansteckungsgefahr durch Covid 19:

Wir planen nach Anlauf des Schulbetriebs das Frühstück fortzusetzen, sofern dies gesetzliche Vorgaben erlauben. (Voraussichtlicher Beginn: Unsere Frühstückslotsin kann während der ansteckungsgefährdeten Zeit nicht arbeiten. (Risikogruppe bzw. persönliche Vorbehalte) Unsere Frühstückslotsin kann bei kontaktloser Übergabe das Frühstück vorbereiten Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: • Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getraj werden; • häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) • Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische • Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) • Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; • Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme • Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks • bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Unsere Frühstückslotsin kann während der ansteckungsgefährdeten Zeit nicht arbeiten. (Risikogruppe bzw. persönliche Vorbehalte) Unsere Frühstückslotsin kann bei kontaktloser Übergabe das Frühstück vorbereiten Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: • Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getra werden; • häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) • Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische • Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) • Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; • Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme • Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks • Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks • bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben!	Schule	:	Projektnummer:	
Unsere Frühstückslotsin kann bei kontaktloser Übergabe das Frühstück vorbereiten Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getraj werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung erfühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Unsere Frühstückslotsin kann bei kontaktloser Übergabe das Frühstück vorbereiten Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getra werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschugründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	•		·	
Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getraj werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung of Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	 Folgende erweiterte Hygienemaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden: Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getra werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 				
 Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getraj werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Bei der Vor- und Zubereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz getra werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschugründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	Unsere	e Frühstückslotsin kanr	n bei kontaktloser Übergabe das Frühstück vorbereiten	
 werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	 werden; häufiges besonders gründliches Händewaschen; empfohlen wird das Tragen von Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Folgen	de erweiterte Hygiene	emaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden:	
Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschu gründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung affrühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handschugründlich waschen und abtrocknen) Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	•		ereitung, sowie beim Einkauf muss zuverlässig Mundschutz get	rag
 Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung in Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Keimabtötende häufige Reinigung der Arbeitsflächen und Tische Verwendete Geräte wie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heißer Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	Einmalhandschuhen (Hände vor dem Anziehen und nach dem Anziehen der Handscl	huł
 Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung affrühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Spülmittellauge oder Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel) Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	_		
 Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung of Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Keine Vorbereitung der Lebensmittel durch Kinder; Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	Verwendete Geräte w	vie Messer, Bretter etc. sofort nach Gebrauch spülen. (In heiße	r
 Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung of Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Keine direkte Berührung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 		Spülmittellauge oder	Geschirrspüler - keine Desinfektionsmittel)	
 Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung eFrühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Abstandsregel (mind. 1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	Keine Vorbereitung de	er Lebensmittel durch Kinder;	
 Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 Abstandsregel (mind. 1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	Keine direkte Berühru	ung der Lebensmittel bei Abholung/ Entnahme	
 bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	 bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Person müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit: 	•	Abstandsregel (mind.	1,5 m) bei der Abholung des Frühstücks	
müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung of Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	müssen Frühstückslotsen und -helfer zu Hause bleiben! Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	•	Abstandsregel (mind.	1,5 m) beim Verzehr des Frühstücks	
Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung (Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Mit folgendem Konzept planen wir unter Einbehalten der Hygieneregeln die Durchführung Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	•	bei geringsten Anzeich	hen einer Erkrankung oder Kontakt mit einer erkrankten Perso	n
Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:	Frühstücks in der ansteckungsgefährdeten Zeit:		müssen Frühstückslot	sen und -helfer zu Hause bleiben!	
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:			• • • •	g
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
Datum: Unterschrift:	Datum: Unterschrift:				
	Datam. Ontersemme.				